

CATÁLOGO





DESCRIPCIÓN **A-081**

La **A-081 ELTON**, es una **cinta de papel krepp** para uso **interior en decoración y carrocería** para enmascarar áreas que no desean ser pintadas. Es resistente a la temperatura de **60°C durante 1 hora** (decoración) y **80°C durante 30 minutos** (carrocería).



A-081

Cinta enmascarar
ELTON

ELTON

PACKPLUS

ELTON



ATOM

packdecor

MEDIDAS ROLLOS **A-081**

- Rollos de 45 metros de largo GARANTIZADOS.
- Ancho del rollo de 18, 24, 30, 36, 48, 60, 72 y 96 mm.
- 45 m x 18 mm.
- 45 m x 24 mm.
- 45 m x 30 mm.
- 45 m x 36 mm.
- 45 m x 48 mm.
- 45 m x 60 mm.
- 45 m x 72 mm.
- 45 m x 96 mm.



SOBRE **NOSOTROS**

PACKPLUS surge de la idea de llevar al mercado productos de alta calidad a precios competitivos dentro del sector de la pintura y decoración. Con este objetivo, en 2010 adquirimos la marca **ELTON**, con la que entramos en el segmento de las cintas krepp para decoración y carrocerías. La pintura llega a nuestro catálogo con la adquisición de IGAN, de la que posteriormente nace **PACKDECOR**, la división de alta decoración de la empresa. Completan el círculo la marca de cintas krepp **ATOM**, de creación propia, y la distribución de productos especializados como **DESIGN TAPE**, para adaptarnos a las exigencias de un mercado que evoluciona día a día.



Decoración



Construcción



Carrocería



Interiores




Blanco Natural



120 Micras



Resist. 80°C



Múlt. Superficies



45 Metros



No Residuos

PROPIEDADES **A-081**

- Soporte de papel ligeramente crepado.
- Adhesivo de caucho natural.
- Color blanco natural.
- Grosor total 120µ.
- Resistencia temperatura 60°C. (1 hora) / 80°C. (30 minutos).
- Compatible con pinturas de base solvente.
- Facilidad de uso, corte y desenrollado sin residuos.
- Se adapta a superficies irregulares.

A-086W

Cinta enmascarar
ATOM by ELTON



PROPIEDADES A-086W

- Soporte de papel ligeramente crepado.
- Adhesivo de caucho natural de alto rendimiento.
- Color blanco natural.
- Resistencia temperatura 60°C. Grosor total 105µ.
- Excelente adhesión, cohesión y tack.
- Compatible con pinturas de base solvente.
- Facilidad de uso, corte y desenrollado sin residuos.
- Se adapta a superficies irregulares.



DESCRIPCIÓN A-086W

La **A-086W ATOM by ELTON**, una cinta adhesiva masking que supera en calidad la media del mercado con precios muy competitivos, logrando un **equilibrio casi perfecto**. Es una cinta con **propiedades premium, excelente adhesión y muy fácil de remover**. Ideal para **uso interior en decoraciones para enmascarar áreas que no desean ser pintadas** y resistente a temperaturas de hasta 60°C.

Decoración	Construcción	Interiores	Blanco Natural
105 Micras	Resist. 60°C	Comp. Pintura	Múlt. Superficies
45 Metros	No Residuos		

MEDIDAS ROLLOS A-086W

- Rollos de 45 metros de largo GARANTIZADOS.
- Ancho del rollo de 18, 24, 30, 36, 48 y 60 mm.

- 45 m x 18 mm.
- 45 m x 24 mm.
- 45 m x 30 mm.
- 45 m x 36 mm.
- 45 m x 48 mm.
- 45 m x 60 mm.



DESCRIPCIÓN A-086Y

La **A-086Y ATOM by ELTON**, una cinta adhesiva masking que supera en calidad la media del mercado con precios muy competitivos, logrando un **equilibrio casi perfecto**. Es una cinta con **propiedades premium, excelente adhesión y muy fácil de remover**. Ideal para **uso interior en decoraciones para enmascarar áreas que no desean ser pintadas** y resistente a temperaturas de hasta 60°C.



MEDIDAS ROLLOS A-086Y

- Rollos de 45 metros de largo GARANTIZADOS.
- Ancho del rollo de 18, 24, 30, 36, 48 y 60 mm.

- 45 m x 18 mm.
- 45 m x 24 mm.
- 45 m x 30 mm.
- 45 m x 36 mm.
- 45 m x 48 mm.
- 45 m x 60 mm.

Decoración	Construcción	Interiores	Amarillo
105 Micras	Resist. 60°C	Comp. Pintura	Múlt. Superficies
45 Metros	No Residuos		

PROPIEDADES A-086Y

- Soporte de papel ligeramente crepado.
- Adhesivo de caucho natural de alto rendimiento.
- Color amarillo.
- Resistencia temperatura 60°C. Grosor total 140µ.
- Excelente adhesión, cohesión y tack.
- Compatible con pinturas de base solvente.
- Facilidad de uso, corte y desenrollado sin residuos.
- Se adapta a superficies irregulares.



A-086Y

Cinta enmascarar
ATOM by ELTON



A-085

Cinta enmascarar
KITE DECORACIÓN



DESCRIPCIÓN A-085

La **A-085 KITE**, una **cinta de papel krepp** para uso **interior en decoración** para enmascarar áreas que no desean ser pintadas y es **resistente** a temperaturas de hasta **60°C**.

PROPIEDADES A-085

- Soporte de papel ligeramente crepado.
- Adhesivo de caucho natural de alto rendimiento.
- Color blanco natural.
- Resistencia temperatura 60°C. Grosor total 100µ.
- Excelente adhesión, cohesión y tack.
- Compatible con pinturas de base solvente.
- Facilidad de uso, corte y desenrollado sin residuos.
- Se adapta a superficies irregulares.



Decoración



Construcción



Interiores



Blanco Natural



100 Micras



Resist. 60°C



Comp. Pintura



Múlt. Superficies



45 Metros



No Residuos

MEDIDAS ROLLOS A-085

- Rollos de 45 metros de largo GARANTIZADOS.
- Ancho del rollo de 18, 24, 30, 36, 48 y 60 mm.

- 45 m x 18 mm.
- 45 m x 24 mm.
- 45 m x 30 mm.
- 45 m x 36 mm.
- 45 m x 48 mm.
- 45 m x 60 mm.

DESCRIPCIÓN A-083

La **A-083 ELTON CAR**, es una cinta de **papel krepp de gama alta y elevadas prestaciones para carrocerero profesional** para enmascarar áreas que no desean ser pintadas y puede **resistir temperaturas de 90°C**.



A-083

Cinta enmascarar
ELTON CAR



MEDIDAS ROLLOS A-083

- Rollos de 45 metros de largo GARANTIZADOS.
- Ancho del rollo de 18, 24, 30, 36 y 48 mm.
- 45 m x 18 mm.
- 45 m x 24 mm.
- 45 m x 30 mm.
- 45 m x 36 mm.
- 45 m x 48 mm.



Decoración



Carrocería



Interiores



Amarillo



125 Micras



Resist. 90°C



Comp. Pintura



Múlt. Superficies



45 Metros



No Residuos

PROPIEDADES A-083

- Soporte de papel ligeramente crepado.
- Adhesivo de caucho natural.
- Color amarillo.
- Grosor total 125µ.
- Resistencia temperatura 80°C. (1 hora) / 90°C. (30 minutos).
- Compatible con pinturas de base solvente.
- Facilidad de uso, corte y desenrollado sin residuos.
- Se adapta a superficies irregulares.

A-080/EX

Cinta enmascarar krepp
AZUL EXTERIORES

ELTON



DESCRIPCIÓN A-080/EX

La **A-080/EX** es una **cinta de papel krepp** para enmascarar, principalmente **para exteriores** caracterizada por un color **típicamente azul** con **elevadas prestaciones técnicas**, para aplicaciones en **superficies expuestas a los rayos ultravioleta**. Debido a su **gran resistencia al calor** (hasta 110°C) también se puede usar en el **sector de la automoción**.

PROPIEDADES A-080/EX

- Soporte de papel ligeramente crepado color azul.
- Adhesivo acrílico.
- Grosor total 130µ.
- Resistencia temperatura 110°C durante 1 hora.
- Resistente al agua y a los rayos UV durante 30 días.
- Compatible con pinturas de base solvente.
- Facilidad de uso, corte y desenrollado sin residuos.
- Se adapta a superficies irregulares.



MEDIDAS ROLLOS A-080/EX

- Rollos de 45 metros de largo GARANTIZADOS.
- Ancho del rollo de 24 y 48 mm.

- 45 m x 24 mm.
- 45 m x 48 mm.



DESCRIPCIÓN A-800

La **A-800 WASHI BLUE** es una cinta de **enmascarar perfiladora de papel de altas prestaciones** Ideal para **trabajos de pintado al exterior que requieren bordes de pintura muy lisos y precisos**. Se adapta sobre PVC, vidrio, madera, aluminio, paredes de hormigón y Forex®. Óptima **resistencia a la intemperie, al agua, a los rayos UV y temperaturas extremas** gracias a su especial formulación adhesiva para exteriores.



A-800

Cinta enmascarar papel arroz
perfiladora **WASHI BLUE**

ELTON

MEDIDAS ROLLOS A-800

- Rollos de 50 metros de largo GARANTIZADOS.
- Ancho del rollo de 24mm.
- 50 m x 24 mm.



PROPIEDADES A-800

- Soporte de papel liso japonés azul y adhesivo acrílico.
- Para aplicaciones en exteriores y múltiples superficies.
- Para bordes de pintura muy precisos.
- Temperatura de aplicación -10°C > 40°C.
- Resistente al agua y a los rayos UV durante 20 días.
- Removible sin residuos en exteriores durante 5 meses.
- Se retira sin romperse y se desenrolla fácilmente.
- Compatible con pinturas de base solvente y agua.



A-805

Cinta enmascarar papel arroz perfiladora **WASHI YELLOW**

ELTON



DESCRIPCIÓN A-805

La **A-805 WASHI YELLOW** es una cinta de **enmascarar perfiladora de papel para interiores y exteriores de gama alta** y elevadas prestaciones. Ideal para **trabajos complejos y de precisión en el sector de la decoración, construcción, carrocería y náutica que requieren bordes de pintura muy precisos**. Se adapta bien a tales superficies como el PVC, vidrio, madera, aluminio y paredes de hormigón.



PROPIEDADES A-805

- Soporte de papel liso japonés amarillo y adhesivo acrílico.
- Para aplicaciones en interior y exterior en múltiples superficies.
- Para bordes de pintura muy precisos.
- Temperatura de aplicación 0°C > 40°C.
- Resistente al agua y a los rayos UV durante 14 días.
- Removible sin residuos 6 meses interior / 3 meses exterior.
- Facilidad de uso, corte y desenrollado sin residuos.
- Se adapta a superficies irregulares.



MEDIDAS ROLLOS A-805

- Rollos de 50 metros de largo GARANTIZADOS.
- Ancho del rollo de 24mm.
- 50 m x 24 mm.



DESCRIPCIÓN A-810

La **A-810 WASHI VIOLETA** es una cinta de **enmascarar perfiladora de papel de baja adhesividad y elevadas prestaciones**. Gracias a su especial formulación es ideal para trabajos de **pintado en interiores sobre superficies delicadas** como papel pintado, trabajo de retoque, restauración y acabado, que requieren **bordes de pintura muy lisos y precisos**.



A-810

Cinta enmascarar papel arroz perfiladora **WASHI VIOLETA**

ELTON



MEDIDAS ROLLOS A-810

- Rollos de 50 metros de largo GARANTIZADOS.
- Ancho del rollo de 24mm.
- 50 m x 24 mm.



PROPIEDADES A-810

- Soporte de papel liso japonés color violeta.
- Adhesivo acrílico
- Para aplicaciones interiores en superficies delicadas.
- Para bordes de pintura muy precisos.
- Resistente al agua y a los rayos UV durante 7 días.
- Removible sin dejar residuos en interior durante 15 días.
- Se retira sin romperse y se desenrolla fácilmente.
- Compatible con pinturas de base solvente y agua.



A-087/PL

Protector **PLÁSTICO**
más cinta krepp



DESCRIPCIÓN A-301

La **A-301** es un **protector de papel kraft satinado** que lleva una tira de cinta de papel crepado para pegarse en cualquier área **para decoración profesional**. Es un producto ideal **para pintores profesionales** que desean cubrir las superficies que no se quieren pintar, como ventanas, marcos y puertas, aunque también puede utilizarse en **carrocería profesional** ya que no se perfora y resiste a disolventes.



DESCRIPCIÓN A-087/PL

La **A-087/PL** es un **protector plástico de alta densidad** que lleva una tira de cinta de papel crepado para pegarse en cualquier área **para carrocería profesional**. Es un producto **ideal para la industria del automóvil** que desean cubrir las superficies que no se quieren pintar, ya que el plástico tiene una gran adherencia sobre la chapa y además evita el goteo.



A-301

Protector **PAPEL**
más cinta krepp

PROPIEDADES A-087/PL



- Soporte de plástico alta densidad (HPDE) + cinta krepp.
- Adhesivo de caucho natural.
- Color translúcido.
- Composición del plástico permite cortes fáciles y rectos.
- Soporta temperaturas de secado en cabina e infrarrojos.
- Resistencia a la temperatura de 80°C y a disolventes.
- Se adhiere a múltiples superficies y no deja residuos.
- Compatible con pinturas de base solvente.



MEDIDAS ROLLOS A-301

- Rollos de 20 y 45 metros de largo GARANTIZADOS.
- Ancho del rollo de 10, 15, 30 y 45 cm.

- 20 m x 10 cm.
- 20 m x 15 cm.
- 20 m x 30 cm.
- 20 m x 45 cm.
- 45 m x 10 cm.
- 45 m x 15 cm.
- 45 m x 30 cm.
- 45 m x 45 cm.



MEDIDAS ROLLOS A-087/PL

- Rollos de 22,5 metros de largo GARANTIZADOS.
- Ancho del rollo de 35, 60, 90, 120, 180 Y 260 cm.

- 22,5 m x 35 cm.
- 22,5 m x 60 cm.
- 22,5 m x 90 cm.
- 22,5 m x 120 cm.
- 22,5 m x 180 cm.
- 22,5 m x 260 cm.



PROPIEDADES A-301

- Soporte de papel kraft satinado + cinta krepp.
- Adhesivo de caucho natural.
- Color kraft.
- Superficie lisa y satinada para evitar el polvo.
- Papel alta densidad resistente a disolvente y presión pistola.
- Resistencia a temperaturas de 60°C.
- Se adhiere perfectamente a numerosas superficies.
- Se retira sin romperse y no deja residuos.

A-099

Cinta adhesiva
AMERICANA



PROPIEDADES A-099

- Soporte de tejido de algodón plastificado.
- Adhesivo de caucho sintético.
- 7 colores: plata, negro, blanco, rojo, azul, verde y amarillo.
- Se adapta fácilmente a superficies irregulares.
- Elevada resistencia a las cargas de rotura y al agua.
- Alta adhesividad y gran flexibilidad.
- Corte fácil y preciso.



DESCRIPCIÓN A-099

La **A-099** es una **cinta adhesiva americana** muy fuerte, flexible y resistente, caracterizada por **una buena resistencia a la tracción y una excelente adhesión**. Ideal para numerosas reparaciones y usos cotidianos. Preparada para aplicaciones semipermanentes, **se puede utilizar como protector y sellador** en muchos sectores, como el **industrial**, el **del hogar** y el de la **construcción**.



MEDIDAS ROLLOS A-099

- Rollos de 10, 25 y 50 metros de largo.
- Ancho del rollo de 48 mm.
- 10 m x 48 cm.
- 25 m x 48 cm.
- 50 m x 48 cm.

DESCRIPCIÓN A-099/2

La **A-099/2** es una **cinta adhesiva americana de alta calidad**, con un elevado rendimiento en términos de conformabilidad y una gran resistencia a la tracción pudiendo soportar condiciones de elevada tensión. Indicada para **uso profesional en el sector de la construcción, decoración, carrocería y náutica**, es ideal como cierre de embalajes especiales ya que garantiza una óptima adhesión sobre todo tipo de superficies.



A-099/2

Cinta adhesiva
AMERICANA HQ



MEDIDAS ROLLOS A-099/2

- Rollos de 25 metros de largo.
- Ancho del rollo de 50 mm.
- 25 m x 50 mm.



PROPIEDADES A-099/2

- Soporte de tejido de algodón de alta calidad.
- Adhesivo de caucho natural.
- 7 colores: plata, negro, blanco, rojo, azul, verde y amarillo.
- Adaptabilidad a superficies lisas e irregulares.
- Elevada resistencia a las cargas de rotura y al agua.
- Alta adhesividad, y gran flexibilidad y cohesión.
- Corte fácil y preciso.


A-111

Cinta adhesiva
DOBLE CARA
POLIPROPILENO



DESCRIPCIÓN A-114

La **A-114** es una **cinta adhesiva de doble cara con soporte de malla de algodón**, para uso general **en superficies lisas e irregulares**. Es una cinta Ideal para **la industria, el hogar y trabajos de bricolaje**, en especial colocación de moqueta, por ser más cómodo, fácil de usar y rápido que cualquier tipo de cola.



DESCRIPCIÓN A-111

La **A-111** es una **cinta adhesiva de doble cara con soporte de PP**, para uso general en **superficies lisas**. Ideal para **la industria, el hogar y trabajos de bricolaje**, en especial colocación de moqueta, por ser más cómodo, fácil de usar y rápido que cualquier tipo de cola.



A-114

Cinta adhesiva
DOBLE CARA
MALLA ALGODÓN

PROPIEDADES A-111

- Soporte de polipropileno.
- Adhesivo de caucho sintético.
- Color blanco natural.
- No sufre elongación.
- Apenas deja residuos.
- Para superficies lisas, en especial colocación de moqueta.
- Muy fácil de aplicar.
- Se retira sin romperse.



Decoración



Industria



Interiores



Blanco Natural



Fácil Aplicación



Adherencia Alta



No Residuos



Múlt. Superficies

MEDIDAS ROLLOS A-114

- Rollos de 10, 25 y 50 metros de largo.
- Ancho del rollo de 25 y 50 mm.

· 10m x 50 mm.

· 25 m x 50 mm.

· 50 m x 25 mm.



MEDIDAS ROLLOS A-111

- Rollos de 10 y 25 metros de largo.
- Ancho del rollo de 50 mm.

· 10m x 50 mm.

· 25 m x 50 mm.



Decoración



Industria



Interiores



Blanco Natural




Fácil Aplicación



Adherencia Alta



No Residuos



Múlt. Superficies

PROPIEDADES A-114

- Soporte de tejido de algodón.
- Adhesivo de caucho sintético.
- Color blanco natural.
- No sufre elongación.
- Apenas deja residuos.
- Se adapta tanto a superficies lisas como irregulares.
- Muy fácil de aplicar.
- Se retira sin romperse.

A-116

Cinta adhesiva
DOBLE CARA
CELULOSA



DESCRIPCIÓN A-116

La **A-116** es una **cinta adhesiva de doble cara transparente con soporte de celulosa** para uso general en **superficies lisas**. Ideal para la **industria, el hogar y trabajos de bricolaje** por ser más cómodo, fácil de usar y rápido que cualquier tipo de cola.

PROPIEDADES A-116

- Soporte de celulosa.
- Adhesivo de caucho sintético.
- Color translúcido.
- No sufre elongación.
- Apenas deja residuos.
- Indicado para superficies lisas.
- Muy fácil de aplicar.
- Se retira sin romperse.



Decoración



Industria



Interiores



Translúcido



Fácil Aplicación



Adherencia Alta



No Residuos



Superficie Lisa



50 Metros

MEDIDAS ROLLOS A-116

- Rollos de 50 metros de largo.
- Ancho del rollo de 25 y 50 mm.
- 50 m x 25 mm.
- 50 m x 50 mm.



DESCRIPCIÓN A-075

La **A-075** es una **cinta adhesiva reforzada** caracterizada por llevar unos **refuerzos longitudinales de fibra de vidrio**, con una buena resistencia a las cargas de rotura para garantizar la seguridad de los palets, la sujeción de perfiles o agavillados de tuberías o para cerrar cajas muy pesadas.




A-075

Cinta adhesiva
REFORZADA
LONGITUDINAL



MEDIDAS ROLLOS A-075

- Rollos de 50 metros de largo.
- Ancho del rollo de 24 y 48 mm.
- 50 m x 24 mm.
- 50 m x 48 mm.



Industria



Embalaje



Interiores



Translúcido



Resist. Rotura



Adherencia Alta



No Residuos



Múlt. Superficies



50 Metros

PROPIEDADES A-075

- Soporte de polipropileno.
- Adhesivo de caucho sintético.
- Color translúcido.
- Para uso en interiores.
- Alta resistencia a cargas de rotura.
- Se adapta tanto a superficies lisas como irregulares.
- Muy fácil de aplicar.
- Se retira sin romperse.

A-074

Cinta adhesiva
ANTIDESLIZANTE



PROPIEDADES A-074

- Soporte de lámina de PVC.
- Adhesivo de base caucho.
- Color negro.
- Fácil aplicación.
- Tanto para uso interior como exterior.
- Extraordinaria rugosidad para evitar resbalamientos.
- Se adapta a múltiples superficies.
- Resistente a la abrasión, ácidos y aceites.



DESCRIPCIÓN A-074

La **A-074** es una **cinta adhesiva antideslizante** para interior y exterior de **extraordinaria rugosidad** y gran resistencia a la abrasión, ácidos y aceites. Muy eficaz en zonas de trabajo donde se requiere una significativa **adherencia para prevenir el riesgo de caídas en zonas resbaladizas** como escaleras, rampas, pasarelas y pendientes.



MEDIDAS ROLLOS A-074

- Rollos de 5 y 18 metros de largo.
- Ancho del rollo de 25 y 50 mm.
- 5 m x 25 mm.
- 18 m x 25 mm.
- 18 m x 50 mm.



DESCRIPCIÓN A-074/1

La **A-074/1** es una **cinta adhesiva antideslizante** para interior y exterior de **baja rugosidad** y sencilla limpieza para uso en **zonas de trabajo húmedas y tránsito con pie descalzo**, como vestuarios, spas, saunas, piscinas, barcos, etc; **incrementando la resistencia al deslizamiento para reducir el riesgo de resbalamientos** y en consecuencia las caídas.



MEDIDAS ROLLOS A-074/1

- Rollos de 18 metros de largo.
- Ancho del rollo de 25 y 50 mm.
- 18 m x 25 mm.
- 18 m x 50 mm.



A-074/1

Cinta adhesiva
ANTIDESLIZANTE
AQUASAFE



PROPIEDADES A-074/1

- Soporte de lámina de PVC.
- Adhesivo de base caucho.
- Color transparente.
- Fácil aplicación.
- Tanto para uso interior como exterior.
- Baja rugosidad para tránsito a pie descalzo.
- Indicado para zonas de trabajo húmedas..
- Se adapta a múltiples superficies.

A-073

Cinta adhesiva
SEÑALIZACIÓN
1 COLOR UNIFORME



DESCRIPCIÓN A-073

La **A-073** es una **cinta adhesiva de señalización de un sólo color uniforme para delimitar** de manera rápida y sencilla vías de circulación o señalar **espacios interiores** como garajes y almacenes. Ahora ya no tienes que marcar, pintar y esperar el secado. Muy resistente a las rodadas de vehículos y maquinaria.



DESCRIPCIÓN A-073/2

La **A-073/2** es una **cinta adhesiva de señalización de dos colores** muy resistente **para delimitar, señalar y marcar** de una manera clara y eficaz todo tipo de **zonas en interior o exterior protegido**. Para señalar peligro de tropiezo o caída, peligro inmediato, zonas prohibidas, maquinaria o materiales que sobresalen.



PROPIEDADES A-073

- Soporte de lámina de PVC.
- Adhesivo de base caucho.
- 6 colores: negro, blanco, amarillo, rojo, azul y verde.
- Buena resistencia a la abrasión, ácidos y aceites.
- Evita posibles accidentes en lugares de trabajo.
- Se adhiere perfectamente sobre cualquier superficie.
- Gran duración y de fácil desenrollado.
- Fácil aplicación incluso en zonas irregulares.




MEDIDAS ROLLOS A-073/2

- Rollos de 33 metros de largo.
- Ancho del rollo de 25 y 50 mm.
- 33 m x 25 mm.
- 33 m x 50 mm.

A-073/2

Cinta adhesiva
SEÑALIZACIÓN
2 COLORES



PROPIEDADES A-073/2

- Soporte de lámina de PVC.
- Adhesivo de base caucho.
- 2 colores: negro/amarillo y blanco/rojo.
- Buena resistencia a la abrasión, ácidos y aceites.
- Evita posibles accidentes en lugares de trabajo.
- Se adhiere perfectamente sobre cualquier superficie.
- Gran duración y de fácil desenrollado.
- Fácil aplicación incluso en zonas irregulares.



MEDIDAS ROLLOS A-073

- Rollos de 33 metros de largo.
- Ancho del rollo de 50 mm.
- 33 m x 50 mm.



A-077

Cinta no adhesiva film
BALIZAMIENTO




DESCRIPCIÓN A-077

La **A-077** es una **cinta no adhesiva de plástico de balizamiento de color roja y blanca** para delimitar zonas, **señalar** peligros o **prohibir** el paso en zonas de obras, accidentes de tráfico o eventos deportivos, sociales y culturales. Es la forma más **rápida y económica de delimitar zonas de peligro** y poder garantizar la seguridad.

PROPIEDADES A-077

- Color roja y blanca.
- Cinta no adhesiva de material plástico 23μ.
- Para delimitar, señalar y prohibir el paso.
- Flexible y resistente a la intemperie.
- Evita posibles accidentes en lugares de trabajo.
- Muy visibles para garantizar la seguridad.
- Duradera.
- Fácil desenrollado y aplicación.



MEDIDAS ROLLOS A-077

- Rollos de 50, 100 y 200 metros de largo.
- Ancho del rollo de 50 mm.
- 50 m x 50 mm.
- 100 m x 50 mm.
- 200 m x 50 mm.



DESCRIPCIÓN A-077/1

La **A-077/1** es una **cinta no adhesiva de film de balizamiento de color roja y blanca de alta calidad** para delimitar zonas, **señalar** peligros o **prohibir** el paso en zonas de obras, accidentes de tráfico o eventos deportivos, sociales y culturales. Es la forma más **rápida y económica de delimitar zonas de peligro** y poder garantizar la seguridad.



A-077/1

Cinta no adhesiva
BALIZAMIENTO
Standard



MEDIDAS ROLLOS A-077/1

- Rollos de 200 metros de largo.
- Ancho del rollo de 8 y 10 cm.
- Galga de 200. Otras galgas consultar.
- 200 m x 8 cm.
- 200 m x 10 cm.



 Construcción	 Industria	 Interiores	 Exteriores
 2 Colores	 Resist. Rotura	 Señalización	 Resist. Agua
 Fácil Aplicación	 No Residuos	 75 Micras	 Galga 200/300

PROPIEDADES A-077/1

- Color roja y blanca / negra y amarillo.
- Cinta no adhesiva de film 75μ y galga 300 de alta calidad.
- Para delimitar, señalar y prohibir el paso.
- Muy Flexible y super resistente a la intemperie.
- Evita posibles accidentes en lugares de trabajo.
- Muy visibles para garantizar la seguridad.
- Muy duradera e Impresión en 2 caras.
- Fácil desenrollado y aplicación.

A-077/2

Cinta no adhesiva
BALIZAMIENTO
Canalización



DESCRIPCIÓN A-077/2

La **A-077/2** es una cinta o banda de señalización para canalizaciones que advierten de la existencia de instalaciones subterráneas para evitar que un equipo perforador provoque una avería por desconocer su presencia. Cintas para señalizar cableado de suministro eléctrico, suministro paso de agua, suministro paso de gas y alcantarillado.

 Construcción	 Industria	 Interiores	 Exteriores
 Varios Colores	 Resist. Rotura	 Señalización	 Resist. Agua
 Fácil Aplicación	 No Residuos	 75 Micras	 Galga 300

MEDIDAS ROLLOS A-077/2

- Rollos de 200 metros de largo.
- Ancho del rollo de 15 cm
- Galga de 300.
- 200 m x 15 cm.

DESCRIPCIÓN A-077/3

La **A-077/3** es una cinta de balizamiento para cuerpos de seguridad tales como **Policía Local, Policía Militar, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Bomberos, Protección Civil, Ejército** o empresas de seguridad privada. Son indispensables para crear **zonas seguras y/o restringidas**. Posibilidad de imprimir mensajes de advertencia. Es conocida también como cinta de balizamiento o señalización de **“No Pasar o “Prohibido el Paso”**.



A-077/3

Cinta no adhesiva
BALIZAMIENTO
Cuerpos Seguridad



MEDIDAS ROLLOS A-077/3

- Rollos de 200 metros de largo.
- Ancho del rollo de 8 y 10 cm.
- Galga de 200. Otras galgas consultar.
- 200 m x 8 cm.
- 200 m x 10 cm.



PROPIEDADES A-077/3

- Varios colores.
- Cinta no adhesiva de film 75µ y galga 300 de alta calidad.
- Flexible y resistente a la intemperie.
- Para evitar perforaciones que provoquen averías.
- Muy visibles para garantizar la seguridad.
- Duradera.
- Fácil desenrollado y aplicación.
- Impresión a 1 cara personalizable.

 Construcción	 Industria	 Interiores	 Exteriores
 Varios Colores	 Resist. Rotura	 Señalización	 Resist. Agua
 Fácil Aplicación	 No Residuos	 75 Micras	 Galga 300



PROPIEDADES A-077/2

- Varios colores.
- Cinta no adhesiva de film 75µ y galga 300 de alta calidad.
- Flexible y resistente a la intemperie.
- Para evitar perforaciones que provoquen averías.
- Muy visibles para garantizar la seguridad.
- Duradera.
- Fácil desenrollado y aplicación.
- Impresión a 1 cara personalizable.



A-077/4

Cinta no adhesiva
BALIZAMIENTO
Personalizada



DESCRIPCIÓN A-077/4

La **cinta de balizamiento** o cinta de señalización **A-077/4** es la manera más rápida y económica de **dilimitar zonas, garantizar la seguridad y ofrecer apoyo publicitario al poder personalizar** las cintas con el logo del cliente, pudiendo imprimir la cinta en varios colores y a una o das caras según las necesidades del cliente. Ofrecemos balizamientos con cintas de plástico para cualquier **evento oficial, social y deportivo**.

PROPIEDADES A-077/4

- Varios colores.
- Cinta no adhesiva de film 75µ y galga 300 de alta calidad.
- Flexible y resistente a la intemperie.
- Para evitar perforaciones que provoquen averías.
- Muy visibles para garantizar la seguridad.
- Duradera.
- Fácil desenrollado y aplicación.
- Impresión personalizable.



MEDIDAS ROLLOS A-077/4

- Rollos de 200 metros de largo.
- Ancho del rollo de 8 y 10 cm.
- Galga de 200. Otras galgas consultar.
- 200 m x 8 cm.
- 200 m x 10 cm.

DESCRIPCIÓN A-091/1

La **A-091/1** es una **cinta metálica de aluminio de 30µ** con protector de papel siliconado de hermeticidad duradera, resistente y de gran adherencia para la **protección contra agua, humedad y polvo**. Para aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado, cierre de fugas de vapor, construcción, reparación de tuberías, sellado de conductos agrietados o con pequeñas fisuras, etc.



A-091/1

Cinta adhesiva
ALUMINIO



MEDIDAS ROLLOS A-091/1

- Rollos de 50 metros de largo.
- Ancho del rollo de 50 mm.
- 33 m x 50 mm.



PROPIEDADES A-091/1

- Soporte de film de aluminio.
- Adhesivo acrílico.
- Color plata.
- Protección contra agua, humedad y polvo.
- Retardante de la llama según BS476.
- Se adhiere perfectamente sobre cualquier superficie.
- Hermeticidad duradera y resistente.
- Altamente resistente al corte.

A-400

Cinta adhesiva
ECOPAPER



DESCRIPCIÓN A-078

La **A-078** es una cinta adhesiva de aplicación especial que **permite curvar**, excelente **para enmacarar con bordes nítidos, finos y curvas** para conseguir un **buen perfilado**. Es una cinta ideal para la decoración en coches y motos, para sellar juntas remachadas, para un buen enmascarado en galvanizado. También puede utilizarse en el arte y la decoración ya que es una cinta que permite curvar fácilmente.



DESCRIPCIÓN A-400

La **A-400** es una cinta adhesiva de color marrón especialmente diseñada para aplicaciones de embalaje y cerrado de cajas y paquetes de cartón de bajo peso, o cuando se requieran aplicaciones especiales como la enmarcación y sellado de cuadros. Al ser de papel también es ideal para el empaquetado de material reciclado.



A-078

Cinta adhesiva
PERFILADORA

PROPIEDADES A-400

- Color marrón.
- Buena adhesividad incluso en cajas de papel reciclado.
- Adhesión de larga duración y elevada resistencia.
- Excelente tack.
- Soporta temperaturas extremas y húmedas (aplicado).
- Se puede imprimir para personalizar.
- Facilidad de uso, corte y desenrollado.



Embalaje



Adherencia Alta



Fácil Aplicación



Marrón



Múlt. Superficies



50 Metros



No Residuos

MEDIDAS ROLLOS A-078

- Rollos de 66 metros de largo GARANTIZADOS.
- Ancho del rollo de 12 mm.
- 66 m x 12 mm.



MEDIDAS ROLLOS A-400

- Rollos de 50 metros de largo.
- Ancho del rollo de 48 mm.
- 50 m x 48 mm.



Decoración



Construcción



Carrocería



Interiores




Color Rojo



Fácil Aplicación



Comp. Pintura



Múlt. Superficies



66 Metros




No Residuos

PROPIEDADES A-078

- Soporte de PVC.
- Adhesivo de caucho natural.
- Color rojo.
- Ideal para enmascarar y perfilar.
- Permite curvar.
- Pigmentada en toda su masa.
- No deja residuos al retirar.
- Compatible con pinturas de base solvente.

A-170

Velo de
FIBRA DE VIDRIO



DESCRIPCIÓN A-170

La **A-170** es un **velo de fibra de vidrio** de alta calidad especialmente indicado para **reforzar y evitar la fisuración de las paredes** lisas. Es la mejor solución para un perfecto alisado de las paredes.

PROPIEDADES A-170

- Soporte de fibra de vidrio.
- Color blanco.
- Espesor de 40 gr./m²
- Alta resistencia a la tracción y a la corrosión.
- Producto para reforzar las paredes.
- Perfecto para evitar la fisuración de las paredes.
- Fácil desenrollado y aplicación.
- Para uso en interiores en la construcción y decoración.



MEDIDAS ROLLOS A-170

- Rollos de 50 metros de largo.
- Ancho del rollo de 1 metro.
- 50 m x 1 m.



DESCRIPCIÓN A-020

La **A-020** es una **escalera de tijera y doble subida, reforzada, homologada y fabricada en madera de pino profesional para múltiples usos**. En la parte superior, además del sistema antiapertura, los peldaños conforman una pequeña plataforma para poder acoger todo tipo de materiales y recipientes. **Para asegurar la estabilidad** de la escalera, está **equipada con tacos de goma antideslizantes**.



A-020

Escaleras
ELTON



PESO Y ALTURA ESCALERAS A-020

- El peso de las escaleras va desde los 5 a 12 kg.
- Altura de las escaleras va desde los 0,80 a 2,50 metros.



PROPIEDADES A-020

- Fabricada en madera de pino maciza.
- Peldaños planos y anchos de 60 cm.
- Peldaños reforzados para evitar roturas.
- Disponible en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 peldaños.
- Cumple la normativa UNE 131.
- Bisagra de seguridad antipellizco.
- Incluye zapatas de goma antideslizantes.
- Cantonera cuelga cubos opcional.



A-069

Cinta embalaje
ACRÍLICO



DESCRIPCIÓN A-069

La **A-069** es una **cinta adhesiva de polipropileno acrílico**. Ideal para el cerrado de cajas de cartón y materias plásticas. **Cinta muy económica, ecológica** (libre de disolventes) **y muy versátil**, cada vez más utilizada. La cinta PPA tiene un olor dulzón, más suave que el polipropileno solvente y un desenrollado más silencioso.

PROPIEDADES A-069

- Soporte de polipropileno biorientado BOPP.
- Adhesivo de base agua.
- Colores blanco, marrón y transparente.
- De fácil aplicación para el embalaje y cerrado de cajas.
- Se adhiere sobre múltiples superficies, como PET, vidrio y metales.
- La más ecológica y económica del mercado.
- Resistente a altas y bajas temperaturas.
- Cinta adhesiva de gran adhesividad



Embalaje



Adherencia Alta



Fácil Aplicación



Marrón



Blanco



Transparente



Múlt. Superficies




Varios Metrajes

MEDIDAS ROLLOS A-069

- Rollos de 63 y 126 metros de largo.
- Ancho del rollo de 48 mm.

- 63 m x 48 mm.
- 126 m x 48 mm.



DESCRIPCIÓN A-068

La **A-068** es una **cinta adhesiva de polipropileno acrílico de bajo ruido**. Ideal para el cerrado de cajas de cartón y materias plásticas. **Cinta muy económica, ecológica** (libre de disolventes) **y muy versátil**, cada vez más utilizada. La cinta PPA LN apenas hace ruido al despegarse ya que se le aplica un tratamiento corona.



A-068


Cinta embalaje
ACRÍLICO SIN RUIDO (LN)



MEDIDAS ROLLOS A-068

- Rollos de 63 y 126 metros de largo.
- Ancho del rollo de 48 mm.

- 63 m x 48 mm.
- 126 m x 48 mm.



Embalaje



Adherencia Alta



Fácil Aplicación



Marrón



Blanco



Transparente



Múlt. Superficies



63/126 Metros

PROPIEDADES A-068

- Soporte de polipropileno biorientado BOPP.
- Adhesivo de base agua.
- Colores blanco, marrón y transparente.
- De fácil aplicación para el embalaje y cerrado de cajas.
- Se adhiere sobre múltiples superficies, PET, vidrio y metales.
- La más ecológica y económica del mercado.
- Resistente a altas y bajas temperaturas.
- Cinta adhesiva de gran adhesividad y bajo ruido.

A-067

Cinta embalaje
SOLVENTE



DESCRIPCIÓN A-070

La **A-070** es una **cinta adhesiva de PVC de alta calidad y resistencia**, adecuada para **todo tipo de cierres**. El PVC es muy **susceptible a los cambios de temperatura** y en especial al frío, por lo que no se recomienda su uso en este tipo de condiciones. Es fácil de distinguir porque **es muy fácil cortarla con la mano**, y a diferencia del polipropileno que se rasga al ser punzado, el PVC se agujerea sin rasgarse.



DESCRIPCIÓN A-067

La **A-067** es una **cinta adhesiva de polipropileno solvente** de gama alta gracias a su excelente lámina, ideal para el **cerrado de cajas de cartón y madera**, así como todo tipo de **aplicaciones de uso en general**. Es muy versátil y la más estable del mercado. La cinta PPS se caracteriza por un olor muy característico, fuerte y penetrante. Tiene un desenrollado ruidoso y es fácil de identificar.



A-070

Cinta embalaje
PVC

PROPIEDADES A-067

- Soporte de polipropileno biorientado BOPP.
- Adhesivo de caucho natural.
- Colores blanco, marrón y transparente.
- De fácil aplicación para el embalaje y cerrado de cajas.
- Alto "tack" inicial.
- La más versátil y estable del mercado.
- Gran adhesividad en superficies de baja adhesión.
- Resistente a la humedad, rayos UV y cambios de temperatura.



Embalaje



Adherencia Alta



Fácil Aplicación



Marrón



Blanco



Transparente





Múlt. Superficies



63/126 Metros

MEDIDAS ROLLOS A-070

- Rollos de 63 y 126 metros de largo.
- Ancho del rollo de 48 mm.
- 63 m x 48 mm.
- 126 m x 48 mm.



MEDIDAS ROLLOS A-067

- Rollos de 63 y 126 metros de largo.
- Ancho del rollo de 48 mm.
- 63 m x 48 mm.
- 126 m x 48 mm.



Embalaje



Marrón



Blanco



Transparente



Múlt. Superficies



Corte Fácil



Resist. Rotura



Resist. Punzado



Fácil Aplicación



Adherencia Alta



No Residuos



63/126 Metros

PROPIEDADES A-070

- Soporte de cloruro de polivinilo, PVC.
- Adhesivo de base natural.
- Colores blanco, marrón y transparente.
- Para cajas muy pesadas que soportan gran tensión.
- Desenrollado silencioso y suave, apenas deja residuos al retirar.
- Fácil de aplicar y de cortar con la mano.
- Gran resistencia a la rotura y al punzamiento.
- Susceptible a cambios de temperatura.

A-067 A-068 A-069 A-070 A-069 PLUS

Cinta embalaje **IMPRESA**



DESCRIPCIÓN CINTA EMBALAJE **IMPRESA**

Disponemos de **cinta adhesiva impresa** para personalizar su producto, hacer publicidad y proteger sus envíos. Podemos **imprimir a 1, 2 o 3 tintas**, sobre **fondo transparente, blanco o marrón** en material **PP Solvente** (A-067), **PP Acrílico** (A-069), **PP Acrílico PLUS** (A-069PLUS) **PP Acrílico LN** (A-068) y **PVC** (A-070).

PROPIEDADES CINTA EMBALAJE **IMPRESA**


- Soporte PP biorientado BOPP / cloruro de polivinilo, PVC.
- Adhesivo de caucho natural / base agua.
- 3 colores de fondo blanco, marrón y transparente.
- De fácil aplicación para el embalaje y cerrado de cajas.
- Producto personalizable e imprimible a 1, 2 o 3 tintas.
- 5 materiales disponibles, PPA, PPA LN, PPA PLUS, PPS y PVC.
- Cinta adhesiva texto "MUY FRÁGIL" siempre en stock.
- Hay impresos standard.



MEDIDAS ROLLOS CINTA EMBALAJE **IMPRESA**

- Rollos de 63 y 126 metros de largo.
- Ancho del rollo de 48 mm.

- 63 m x 48 mm.
- 126 m x 48 mm.



DESCRIPCIÓN **A-055/APL**

La **A-055/APL** es un **aplicador de plástico ergonómico, rápido, fácil y cómodo**, válido para cualquier cinta de embalaje manual para un sellado limpio y conveniente para todo tipo de paquetes..



A-055/APL

Cinta embalaje
APLICADOR



PROPIEDADES **A-055/APL**

- Aplicador de cinta adhesiva de plástico.
- Disponible para todos los modelos de cinta.
- Válido para cualquier cinta de embalaje manual.
- Para un sellado seguro y limpio.
- Control de tensión ajustable.
- Resistente gracias a su marco estable de metal.
- Rodillo de caucho para fácil aplicación.
- Ergonómico, rápido, fácil y cómodo.



A-006

Film estirable
MANUAL



DESCRIPCIÓN A-006/A

La **A-006/A** es un **aplicador de plástico ergonómico, rápido, fácil y cómodo**, para envolver de forma rápida y sencilla los palets **de forma manual** con film estirable.



DESCRIPCIÓN A-006

La **A-006** es nuestro **film estirable** para paletizar y proteger sus palets de **forma manual**. Disponible en **transparente, blanco y negro**, nuestro film estirable se caracteriza por su **polivalencia y alta resistencia al rasgado**. Viene en **bobinas de 50 cm. de ancho y 23 micras de espesor**.



A-006/A

Film embalaje
APLICADOR

PROPIEDADES A-006

- Soporte de polietileno de baja densidad (LLPDE).
- Colores blanco, negro y transparente.
- Se utiliza para realizar el enfardado de palets.
- Film flexible, elástico y económico.
- Mantiene la carga sin ceder.
- Protege la carga contra la suciedad.
- Gran resistencia al rasgado.
- Facilidad y rapidez a la hora de desenrollar.



Paletizar



Varios Colores



Espesor 23μ



Adherencia Alta



Protección



Resist. Rotura



100% Reciclable



No Tóxico



Ancho 50 cm



Flexible



MEDIDAS BOBINAS A-006

- Ancho de bobina de 50 cm.
- Peso de bobina de 1,8, 1,9 y 2,0 Kg.



Embalaje



Paletizar



Fácil Aplicación



Ergonómico

PROPIEDADES A-006/A

- Aplicador film estirable de plástico.
- Para un paletizado seguro.
- Para embalaje.
- Fácil de aplicación.
- Ergonómico y ligero.
- Permite paletizar de forma rápida y sencilla.

A-005

Film estirable
MINI



DESCRIPCIÓN A-005

La **A-005** es nuestro **film estirable mini transparente** para realizar agavillados de diferentes productos de forma manual. Nuestro film estirable se caracteriza por su polivalencia y alta resistencia al rasgado. Viene en bobinas de 10 cm (Mandrill a sangre) y 14 cm (Mandrill largo) de ancho y 23 micras de espesor.

PROPIEDADES A-005

- Soporte de polietileno de baja densidad (LLPDE).
- Color transparente.
- Ideal para el agavillado de productos.
- Mini film flexible, elástico y económico.
- Mantiene la carga sin ceder y el producto bien sujeto.
- Gran resistencia al rasgado.
- Mini film con espesor de 23 micras.
- Facilidad y rapidez a la hora de desenrollar.



Paletizar



Varios Colores



Espesor 23μ



Adherencia Alta



Protección



Resist. Rotura



100% Reciclable



No Tóxico



Ancho 50 cm



Flexible

MEDIDAS BOBINAS A-005

- Ancho bobinas de 10 cm. con mandril a sangre 290 gr.
- Ancho bobinas de 10 cm. con mandril a sangre 350 gr.
- Ancho bobinas de 14 cm. con mandril largo



DESCRIPCIÓN A-005/APL · A-0055/APL

La **A-005/APL** es un **aplicador de plástico** (mandril 10 cm.)
La **A-0055/APL** es un **aplicador de madera** (mandril 14 cm.) Ambos son **muy ligeros y ergonómicos** y son ideales para realizar **agavillados de diferentes productos de forma totalmente manual**.




A-005/APL A-0055/APL

Film mini
APLICADOR



MEDIDAS APLICADORES A-005/APL · A-0055/APL

- Aplicador de plástico mandril de 10 cm.
- Aplicador de mandera mandril de 14 cm.



Embalaje



Agavillados



Fácil Aplicación



Ergonómico

PROPIEDADES A-005/APL · A-0055/APL

- Para el embalaje para conseguir un agavillado seguro.
- Muy fácil de aplicar.
- Ergonómico y ligero.
- Permite agavillar de forma rápida y sencilla.

A-006

Film estirable
IMPRESO



DESCRIPCIÓN A-006

La **A-006** es nuestro **film estirable impreso** para personalizar su producto, hacer publicidad y proteger o agavillar sus productos. Podemos **imprimir a 1 o 2 tintas**, sobre **fondo blanco y transparente**.

PROPIEDADES A-006

- Soporte de polietileno de baja densidad (LLPDE).
- 2 colores de fondo, blanco y transparente
- Para realizar el enfardado de palets con producto personalizado.
- Impresión a 1 o 2 tintas.
- Mantiene la carga sin ceder y la protege de la suciedad.
- Gran resistencia al rasgado.
- Espesor total de 23 micras.
- Facilidad y rapidez a la hora de desenrollar.



MEDIDAS BOBINAS A-006

- Ancho bobinas de 50 cm.



DESCRIPCIÓN MARATHON

La **MARATHON** es una máquina móvil para envolver cargas paletizadas de cualquier forma, peso o dimensión con film estirable sin consumo de energía eléctrica. **MARATHON** es la máquina perfecta para sustituir el embalaje manual a un precio muy asequible.




A-300

Envolvedora
Semiautomática
MARATHON



PROPIEDADES MARATHON

- Movimiento manual, fácil y ligero sin motorización.
- Ascenso y descenso carro porta-bobina manual.
- Fácil de aplicación.
- Ergonómico y ligero.
- Permite paletizar de forma rápida y sencilla.
- Dimensión mínima del pallet 650x400 mm.
- Altura standard 2.000 mm.
- Cambio fácil de bobina, altura embalaje ajustable.




A-310

Envolvedora
Semiautomática
EVA




DESCRIPCIÓN EVA

La **EVA** es una envolvedora de plataforma giratoria para envolver cargas paletizadas para Europalet (800 x 1.200 mm) y palet Americano (1.000 x 1.200 mm). Equipada con carro portabobinas de fricción mecánica regulable manualmente (FM) para film estirable estándar, film preestirado y film macroperforado. Cambio fácil de bobina, altura de embalaje ajustable.



PANEL DE CONTROL EVA

Panel de control con un programa seleccionable y otros parámetros opcionales tales como envoltura de refuerzo de la parte superior e inferior, velocidad de rotación, velocidad de movimiento del carro hacia arriba y hacia abajo ajustable de manera individualizada, programa de aplicación de lámina “top-cover” y de lectura de la altura. Es muy intuitivo y eficaz.



MESA GIRATORIA TP / LP

Además de la **plataforma giratoria estándar** que puede tener un diámetro de **1.500 o 1.650 mm**, y llegar a soportar un **peso máximo de 1.500 kg**; la mesa giratoria puede incorporar una **versión transpallet (TP)** con 1 posición de carga, y una **versión low profile (LP)**, plataforma de perfil bajo y **rampa de 360°** para facilitar la carga desde cualquier posición. No se necesita aro para empotrar.

DESCRIPCIÓN SFERA EASY BRAZO

El robot **SFERA EASY BRAZO** es líder en el segmento de los robots envolvedora de palets, pudiendo **embalar palets en menos de un minuto**. Gracias a su tamaño reducido es fácil de mover, guardar y utilizar. **Con una altura de hasta 2.400 mm**, compite por ser uno de los robots de su gama más avanzados del mercado. El brazo articulado puede montar cabezales **FM, FE, PRS y PS**, lo que le permite embalar con cualquier tipo de film estirable.



A-320

Envolvedora
Semiautomática
SFERA EASY



DESCRIPCIÓN SFERA EASY COLUMNA

El **SFERA EASY COLUMNA** es el robot autónomo que llega más alto. Ideado **para embalar palets altos** sin problema. Su columna puede montar cabezales **FM, FE, PRS y PS** lo que permite embalar con cualquier tipo de film estirable, ya sea macroperforado o estándar. **Con una altura de hasta 3.500mm**, es el que alcanza más altura de la gama de robots Atlanta Stretch.





Paletizar230 V 50/60 HzProtección Eléctrica325 Kg peso

Peso máquina	325 kg
Dimensión mínima palet	600 x 600 mm
Altura estándar palet brazo	2.200 mm
Altura opcional palet brazo	2.400 mm
Altura estándar palet columna	2.200 mm
Altura opcional palet columna	2.800 / 3.000 / 3.500 mm

PANEL DE CONTROL SFERA EASY

El robot **SFERA EASY** lleva incorporado el sistema Sfera **Easy Touch II**, un panel de control simplificado de 11” que permite gestionar fácilmente **hasta 99 programas** de trabajo predefinidos, además de poder programar diferentes parámetros.

A-350

Precintadora
Semiautomática
GEM 52





DESCRIPCIÓN GEM 52

Precintadora semiautomática para cajas de formato fijo, sencilla y económica, que **sella con cinta adhesiva la parte superior e inferior de las cajas de formato fijo**, con dimensionamiento manual. La **GEM 52** está equipada con un **sistema de avance** que se realiza por medio de una **correas de arrastre lateral gobernadas por un único motor** que permite pasar cajas estrechas de anchura (100 mm). Los ajustes se realizan por medio de manivelas fáciles y rápidas de usar.



MEDIDAS CAJAS/CINTAS GEM 52



DESCRIPCIÓN PACKPOINT 08

La **PACKPOINT 08** es una **formadora de cajas de cartón semiautomática**. Esta máquina permite al operario la formación de cajas de cartón de forma rápida y eficiente. El sistema ayuda a plegar las cajas por la parte inferior y/o superior antes de pasar por la precintadora, que terminará el proceso.




A-360



Formadora cajas
Semiautomática
PACKPOINT 08




MEDIDAS CAJAS PACKPOINT 08



MEDIDAS GEM 52



MEDIDAS PACKPOINT 08





BUSINESS TRAINING
MARCA LA DIFERENCIA

PACK PLUS, S.L.

Pol. Ind. **LES MATALTES**. C/Industria, 3-5-7 · 43560 La Sénia (Tgn)

📞 977 57 52 45 ✉️ mail@packplus.info 🌐 www.packplus.info

